

GRAF CELOSKLENĚNÉ DVEŘE



GRAF 1

GRAF 4500,-

KONSTRUKCE

- tvrzené matné sklo o tloušťce 8 mm
- mléčné sklo s černě malovanými nebo pískovanými vzory
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

RÁMOVÁ A OBLOŽKOVÁ ZÁRUBĚŇ

- na výběr jsou zárubně ve všech nabízených dekorech za ceny standardních zárubní

POZOR:

Uvedená grafika modelu GRAF se týká pouze křídla v šířce 80. U ostatních šířek se mohou vyskytnout malé rozdíly v proporcích grafiky. Při objednání uveďte pantovou stranu, jestli je matná(A) nebo hladká(R). Dveře GRAF lze objednat pouze včetně kování.

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

šířka křídla „90”	600,-
ventilační podříznutí	400,-
kování	cena – viz následující stránky

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90


ODSTÍNY ZÁRUBNÍ PRO DVEŘE GRAF:




■ ZÁRUBNĚ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

Zárubně pro dvoukřídlové dveře nelze použít u celoskleněných dveří Graf

RÁMOVÁ ZÁRUBĚŇ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE




OBLOŽKOVÁ ZÁRUBĚŇ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE krycí lišta 6cm / 8cm




■ ZÁRUBNĚ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

RÁMOVÁ ZÁRUBĚŇ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE




OBLOŽKOVÁ ZÁRUBĚŇ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE krycí lišta 6cm / 8cm




■ Ostění pro rozšíření tloušťky zárubni

■ Krycí lišta standardní do obložkové zárubně, pero 20



■ Krycí lišta s prodlouženým perem o 2 cm do obložkové zárubně, pero 40




RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE



POZOR: Rámová zárubeň pro řadu TWIN je obdélníková.

POVRCH	Cena
FINISH, LAK	900,-
3D GREKO	1000,-
PREMIUM, PŘÍČNÝ 3D GREKO	1200,-
TWIN	1400,-
BÍLÉ LAKOVANÉ	2500,-


■ OBLÁ KRYCÍ LIŠTA



POVRCH	Cena
FINISH, LAK	90,-
3D GREKO	100,-
PREMIUM, PŘÍČNÝ 3D GREKO	120,-
TWIN	140,-
BÍLÉ LAKOVANÉ	300,-

Cena zahrnuje sadu 3 ks x 213,5 cm


■ PLOCHÁ KRYCÍ LIŠTA




POVRCH	Cena
FINISH, LAK	190,-
3D GREKO	220,-
PREMIUM, PŘÍČNÝ 3D GREKO	260,-
TWIN	300,-
BÍLÉ LAKOVANÉ	700,-

Cena zahrnuje sadu 3 ks x 213,5 cm

■ NÁKRES RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ



ŠÍŘKA	A	B	C	D	E
„60”	644	618	604	692	722
„70”	744	718	704	792	822
„80”	844	818	804	892	922
„90”	944	918	904	992	1022
„100”	1044	1018	1004	1092	1122



Příplatek 200,- k ceně obložkové zárubně pro dveře HERSE



OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE




OBLOŽKOVÁ ZÁRUBĚ S
ROZSAHEM NAD 280 mm

Obložkové zárubně s rozsahem nad 280 mm se skládají ze dvou dílů
Obložkové zárubně s rozsahem nad 400 mm se skládají ze tří dílů


■ NÁKRES OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ krycí lišta 6cm / 8cm



■ ROZSAH REGULACE krycí lišta 6cm / 8cm



■ SPOJENÍ KRYCÍ LIŠTY



ŠÍŘKA	A	B	C	D	E	F	G
„60”	644	618	604	626	648	700±20	746*/ 786**
„70”	744	718	704	726	748	800±20	846*/ 886**
„80”	844	818	804	826	848	900±20	946*/ 986**
„90”	944	918	904	926	948	1000±20	1046*/ 1086**
„100”	1044	1018	1004	1026	1048	1100±20	1146*/ 1186**

**krycí lišta 6cm / 8cm

Rozsah regulace min.-max. (mm)	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ DLE POVRCHŮ			
	FINISH, LAK	3D GREKO	CPL LAMINÁT, PREMIUM, PŘÍČNÝ 3D GREKO	BÍLÉ LAKOVANÉ Bílá titanová UV (RAL 9003)
65-70	1950,-	2050,-	2200,-	3700,-
70-80	1950,-	2050,-	2200,-	3700,-
80-100	1750,-	1850,-	2000,-	3500,-
100-120	1800,-	1900,-	2050,-	3650,-
120-140	1850,-	1950,-	2100,-	3800,-
140-160	1950,-	2050,-	2200,-	3950,-
160-180	2050,-	2150,-	2300,-	4050,-
180-200	2100,-	2200,-	2350,-	4200,-
200-220	2200,-	2300,-	2450,-	4350,-
220-240	2250,-	2350,-	2500,-	4500,-
240-260	2350,-	2450,-	2600,-	4650,-
260-280	2400,-	2500,-	2650,-	4800,-
260-300	2500,-	2600,-	2750,-	4900,-
280-300	2500,-	2600,-	2750,-	4900,-
300-320	2550,-	2650,-	2800,-	5100,-
320-340	2600,-	2700,-	2850,-	5250,-
340-360	2900,-	3000,-	3150,-	5450,-
360-380	3000,-	3100,-	3250,-	5550,-
380-400	3100,-	3200,-	3350,-	5750,-
400-420	3200,-	3300,-	3450,-	5950,-

1 díl

2 díly

3 díly

- Spojení krycí lišty na tupo je možné pouze v případě 8cm limce. Příplatek za toto provedení je **600,-** vč 8cm limce
- Krycí lišta 8cm, komplet= **150,-** není dostupná v odstínech LAK
- Cena obložkové a rámové zárubně pro dvoukřídlé dveře **+30%**.
- Krycí lišta: **standardní (pero 20 mm) nebo s prodlouženým perem (pero 40 mm) pro obložkové zárubně ve všech odstínech 800,-** (cena zahrnuje sadu pro zárubeň dané šířky).
- Lze vyrobit zárubně pro atypickou tloušťku zdi od 420 mm. Zárubně se budou skládat z více dílů. Příplatek za každých 2 cm rozsahu je **200,-** – základem je cena zárubně 400-420 mm.

- Ceny zárubně typu tunel (slepá) o šířce 60, 70, 80, 90, 100 jsou stejné jako ceny obložkové zárubně.
- Ceny zárubně typu tunel (slepá) o šířce 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 = **+30%**.
- Je možné podržnout zárubně dle vlastního požadavku až do 50 mm bez ztráty záruky.
- Ostění pro rozšíření tloušťky zárubní, 120 mm = **800,-**
- Příplatek **200,-** k ceně obložkové zárubně pro dveře HERSE
- Protipožární úprava obložkové zárubně **2200,-**
- Elektrický otvírač **1500,-**